

YOKOHAMA

CATÁLOGO DE NEUMÁTICOS AUTO Y CAMIONETA 2019-2020



ADVAN



BluEarth



GEOLANDAR



ADVAN



GEOLANDAR



ADVAN



BluEarth



GEOLANDAR



ADVAN



BluEarth



GEOLANDAR



ADVAN



GEOLANDAR



ADVAN



BluEarth



GEOLANDAR



ADVAN



BluEarth



GEOLANDAR



ADVAN



GEOLANDAR



ADVAN



BluEarth



GEOLANDAR



ADVAN



BluEarth



GEOLANDAR



ADVAN



ADVAN



BluEarth



GEOLANDAR




ADVAN



Línea de Neumáticos Yokohama de Alto Rendimiento

Mapa de posicionamiento de neumáticos para vehículos de pasajeros



Línea ADVAN



ADVAN
NEOVA
4444 R

- Excepcional agarre sobre superficies secas.
- Excelente control de manejo y gran capacidad en curvas.



ADVAN
Sport
V105

- Perfecto equilibrio entre deportividad y confort.
- Excepcional manejo y frenado tanto sobre suelo seco como mojado.



ADVAN
Sport
V103

- Perfecto equilibrio entre deportividad y confort.
- Excepcional manejo y frenado tanto sobre suelo seco como mojado



ADVAN
FLEVA
V701

- Perfecto equilibrio entre deportividad y confort.
- Excepcional manejo y frenado tanto sobre suelo seco como mojado.



ADVAN S.T.

- Excelente agarre y gran capacidad de frenado.
- Excelente maniobrabilidad.





BluEarth-Es ES32

- Mejor agarre sobre suelo seco o mojado.
- Banda de rodadura de larga duración.
- Ahorro de combustible.
- Manejo confiable con mejor estabilidad.



BluEarth-A AE50

- Rendimiento excepcional sobre suelo mojado.
- Diseño asimétrico de banda que reduce el desgaste desigual.



BluEarth-AE01

- Reduce el consumo de combustible.
- Agarre tranquilizador tanto sobre suelo mojado como seco.




BluEarth-RV02

- Rendimiento excepcional sobre suelo mojado.
- Diseño asimétrico de banda que reduce el desgaste desigual.
- Manejo confiable con mejor estabilidad.



BluEarth-Van RV55

- Rendimiento excepcional sobre suelo mojado.
- Bajo nivel de ruido. Evita el desgaste irregular.



S.drive

- Neumático de diseño estilizado, con variedad de tamaños ideales para tuning.



C.drive2

- Menor resistencia a la rodadura sin sacrificar el comportamiento de manejo.



A.drive

- Buen equilibrio entre confort y estabilidad.




A.drive R1

- Grandes bloques de hombro que ofrecen un excelente rendimiento en las curvas



Línea de Neumáticos Yokohama de Alto Rendimiento

Mapa de posicionamiento de neumáticos para camionetas



Línea GEOLANDAR

GEOLANDAR



GEOLANDAR H/T G056

- Manejo más cómodo y larga vida útil.
- Manejo más silencioso y resistente al desgaste irregular.



GEOLANDAR H/T-S

- Manejo más cómodo y larga vida útil.
- Manejo más silencioso y resistente al desgaste irregular.



GEOLANDAR SUV

- Manejo más silencioso y cómodo.
- Reduce el consumo de combustible.



GEOLANDAR X-CV

- Manejo más cómodo y larga vida útil.
- Manejo más silencioso y resistente al desgaste irregular.



GEOLANDAR A/T-S

- Buena tracción en superficies no pavimentadas.
- Propiedades antidesgaste.



GEOLANDAR A/T G013

- Mayor duración y vida útil más larga.
- Excelente agarre sobre suelo mojado y tracción fuera de carretera.



GEOLANDAR M/T G003

- Suprimen el ruido en terrenos rocosos y fangosos.
- Excelente tracción en superficies duras y en superficies mojadas.



ADVAN
NEOVA
 AD08 R

Actualmente, el mejor neumático deportivo para calle producido por YOKOHAMA



Seco



Manejo



Mayor Agarre



Direccional



Alta Velocidad



Aceite de Naranja



Foto Referencial

ADVAN
NEOVA
 AD08 R

Diseño N° AD08 R

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad
15	50	195/50R15	82V
		205/50R15	86V
16	45	225/45R16	89W
	50	205/50R16	87V
	55	205/55R16	91V
17	40	255/40R17	94W
	45	215/45R17	87W
		225/45R17	91W
		235/45R17	94W
18	40	225/40R18	88W
		235/40R18	91W
		265/40R18	101W

El más rápido, aún más rápido

El neumático ADVAN Neova AD08 R ha sido meticulosamente desarrollado por los mejores ingenieros de la industria para ser el más veloz del mundo sobre el asfalto.



1 *Hombros monobloque*

El uso de bloques de hombro continuos sin brecha alguna (a lo largo de la circunferencia del neumático), aumenta la rigidez de la banda de rodadura y ofrece un potente agarre así como menores tiempos de vuelta.

2 *Surcos curvos secuenciales*

Las fuerzas provenientes de la superficie del camino son dispersadas y disipadas por los surcos curvos para prolongar la vida útil del neumático. El posicionamiento de los surcos también es efectivo para drenar el agua en la marcha sobre superficies mojadas.

3 *Costillas gemelas de reflejo rápido*

Sus dos surcos iguales añaden estabilidad y una rápida respuesta durante el manejo direccional a altas velocidades.

4 *Compuesto MS 2R*

El nuevo compuesto MS 2R, con microsilíce, ofrece una mayor adherencia en suelo seco y mojado, con un desgaste uniforme de la banda de rodadura.

NOTA

El ADVAN NEOVA AD08-R presenta una banda de rodadura direccional. Al instalar el neumático por favor coincidir la marca de rotación (↻) grabada en su costado con el sentido de rotación del neumático y asegúrese que todos sean instalados correctamente.

Neumáticos para Automóviles de Pasajeros

ADVAN

Sport V105

*El neumático urbano con
mejor performance*



Mojado



Manejo



Seco



Asimétrico



Confort



Alta Velocidad



Aceite de
Naranja



Automóvil
de alto
rendimiento

Foto Referencial

ADVAN
Sport V105
Z-P-S

Diseño N° V105



Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad
16	55	225/55R16	95W
	60	205/60R16	92W
17	50	205/50R17	89W
	55	225/55R17	97Y
18	40	245/40R18	93Y
		255/40R18	95Y
		275/40R18	99Y
	45	225/45R18	91Y
		245/45R18	96Y
19	35	275/35R19	96Y
	40	225/40R19	93Y
		245/40R19	94Y

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad
17	40	255/40ZR17	98Y
	45	225/45ZR17	94Y
		235/45ZR17	97Y
		245/45ZR17	99Y
	50	225/50ZR17	98Y
	55	205/55ZR17	91Y
	60	255/60R17	110W
18	35	245/35ZR18	92Y
		255/35ZR18	94Y
	40	235/40ZR18	95Y
		255/40R18	99Y
	45	225/45ZR18	95Y
		235/45ZR18	98Y
		245/45ZR18	100Y
	50	235/50ZR18	101Y
		245/50R18	100W
	55	235/55R18	100Y
		255/55R18	109Y
		60	235/60R18
19	30	255/30ZR19	91Y
		265/30ZR19	93Y
	35	225/35ZR19	88Y
		235/35ZR19	91Y
		265/35ZR19	98Y
		275/35ZR19	100Y
	40	235/40ZR19	96Y
		255/40ZR19	100Y
		265/40ZR19	102Y
		275/40ZR19	105Y
		275/40ZR19	105Y
		285/40ZR19	107Y
	45	245/45ZR19	98Y
		255/45ZR19	100Y
50	235/50R19	99W	
	255/50R19	107Y	
	55	255/55R19	107Y
20	30	275/30ZR20	97Y
		305/30ZR20	103Y
	35	295/35ZR20	105Y
	40	255/40ZR20	101Y
		275/40R20	106Y
	45	255/45R20	105W
265/45R20		108Y	
50	255/50R20	109Y	
	265/50R20	111W	
21	40	265/40R21	105Y
	45	275/45R21	110W

Manejo preciso sin imprevistos

Un equilibrio perfecto entre deportividad y confort.



1 *Ranura de agarre silenciosa*

Estas pequeñas hendiduras que se encuentran en el interior de las nervaduras eliminan el ruido externo del vehículo.

2 *Variación asimétrica en el diseño*


Optimiza el diseño tanto en la parte interior como exterior del neumático para conseguir mejorar tanto la maniobrabilidad como el desempeño silencioso del neumático.

3 *Perfil curvo*

Para que la presión de contacto con el suelo sea proporcional al establecer contacto con la superficie de la carretera, hemos optimizado la forma de la sección transversal de la banda de rodamiento.

4 *Carcasa de rayón de alta rigidez*

La matriz de las lonas de carcasa mejoran la estabilidad de la dirección sin comprometer el confort. Contribuye a que el rendimiento sea excelente sobre suelo seco al transmitir la potencia hacia la superficie de la carretera.



ADVAN *Sport V103*

Espíritu deportivo al más alto nivel



Manejo



Confort



Seco



Mojado



Alta Velocidad



Asimétrico



Foto Referencial

ADVAN *Sport V103*

Diseño N° V103

ADVAN *Sport V103*

ADVAN *Sport V103* Z.P.S. RUNFLAT

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad
16	55	195/55R16	87V
		205/55R16	91W
17	40	255/40R17	94Y
		45 205/45R17	84V
18	40	225/40R18	88Y
		50 245/50R18	100W

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad	
17	45	235/45ZR17	97Y	
		55 235/55R17	99Y	
18	50	225/50R18	95W	
		19	30	275/30ZR19
19	35	245/35ZR19		93Y
		40 255/40R19	100Y	
		45 275/45R19	108Y	
20	50	265/50R19	110Y	
		35	315/35R20	110Y
			40 275/40R20	106Y
20	40	295/40ZR20	106Y	
		45	275/45R20	110Y
			21	35

Neumático para deportivos premium

Ideal para autos del más alto nivel.



Un neumático súper sport con fiabilidad a más de 300km/h para los mejores autos. ADVAN Sport V103 aporta equilibrio al más alto nivel, dando no solo prestaciones deportivas, sino también excelentes prestaciones en mojado, facilidad de conducción, bajo nivel de ruido y mucho más.

1 *Diseñado para manejo a alta velocidad*

Usando lo último en tecnología, el ADVAN Sport V103, diseñado para altas velocidades, logra una alta resistencia y simula con precisión la tensión de carga sobre sus neumáticos durante la dimensión de manejo.



2 *“Innovación” es nuestra tradición*

El diseño asimétrico de los neumáticos ADVAN, es prueba de su lugar en la historia de los neumáticos deportivos. Usted puede sentir realmente su gran maniobrabilidad.

ADVAN FLEVA V701

La emoción de conducir

**PRODUCTO
NUEVO**



Mojado



Silencio



Manejo



Aceta de Naranja



Automóvil de alto rendimiento

Foto Referencial

ADVAN FLEVA V701

Diseño N° V701

Pulgadas	Series	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad
15	55	205/55R15	88V
16	45	215/45R16	90W
	50	195/50R16	84V
17		225/50R16	92W
	55	205/55R16	91W
	40	215/40R17	87W
		245/40R17	95W
		255/40R17	94W
45	205/45R17	88W	
	215/45R17	91W	
	225/45R17	94W	
	235/45R17	97W	
	50	205/50R17	93W
18	35	225/50R17	98W
		255/50R17	98W
	40	255/35R18	94W
		205/40R18	86W
		215/40R18	89W
		235/40R18	95W
	255/40R18	99W	

Pulgadas	Series	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad
18	45	225/45R18	95W
		255/45R18	99W
	50	235/50R18	97V
19	55	235/55R18	100V
	35	235/35R19	91W
		255/35R19	96W

Diseño Elegante y Atractivo

Diseño direccional que ofrece un aspecto atractivo y agresivo.



1 *Diseño de banda direccional de rodamiento*

Cuenta con un diseño de banda de rodamiento direccional con más bordes orientados hacia la superficie de la carretera.

Su diseño direccional ofrece un aspecto atractivo y agresivo.

2 *Canales rectos en forma de rayo*

Los canales principales tienen más componentes de borde gracias a un diseño en forma de rayo que mejoran la tracción, lo cual también proporciona una excelente resistencia al aquaplaning.

3 *Ranuras en forma de garra*

Las ranuras en forma de garra empujan hacia un lado el agua en las esquinas.

El diseño de las ranuras aumenta la longitud efectiva de las mismas.

4 *Ranuras de espada ancha*

Las ranuras transversales tienen más componentes de borde.

Las ranuras transversales no penetrantes aumentan la rigidez del bloque y mejoran la sensación directa de manejo.

AGE
BluEarth-A
AE-50

Agarre extremo con desempeño ecológico



Mojado



Confort



Seco



Kilometraje



Silencio



Alivio de combustible



Aceite de Naranja



Foto Referencial



Diseño N° AE50

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad
15	65	195/65R15	91V
		195/65R15	91H
17	45	245/45R17	99W
		205/50R17	93W
		205/55R17	91V
		215/55R17	94V

Tranquilidad para un viaje más confortable

Gran estabilidad en curvas y mayor rendimiento de la eficiencia energética.



1 Ranuras de rayos grandes y pequeños

Se aumentó la rigidez del bloque y se amplió el volumen de las ranuras, asegurando así una sensación de tranquilidad al conducir en días lluviosos.

2 Patrón asimétrico de banda

El lado interior del neumático incluye cortes de drenaje en el hombro para suprimir el desgaste desigual. El lado exterior del neumático incorpora ranuras anchas no-penetrantes en el bloque del hombro para obtener una mayor estabilidad en las curvas.

3 Hoyuelos en el hombro

Un diseño con hoyuelos en el hombro reduce la resistencia al aire del neumático. Esto contribuye a un mayor rendimiento de la eficiencia energética.



El neumático "BluEarth-A AE50 CHELSEA FC EDITION" ha sido desarrollado sobre la base de las altas prestaciones y eficiencia en el consumo de combustible del "BluEarth-A AE-50". Su flanco se ha visto modificado para incluir ambos logos, el de YOKOHAMA y el del Chelsea FC, como símbolo de su asociación.



BluEarth-Es ES32

Proporciona un agarre confiable y excelente durabilidad



Mojado



Confort



Kilometraje



Ahorro de Combustible



Aceite de Naranja



Foto Referencial

BluEarth-Es ES32

Diseño N° ES32

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad	
14	60	165/60R14	75T	
		195/60R14	86H	
	65	155/65R14	75T	
		165/65R14	79T	
		175/65R14	82T	
	70	185/65R14	86T	
		175/70R14	84H	
195/70R14		91H		
15	50	195/50R15	82V	
		195/55R15	85V	
	60	185/60R15	88H	
		195/60R15	88H	
	65	175/65R15	84H	
		185/65R15	88H	
		195/65R15	91H	
205/65R15	205/65R15	94H		
	16	45	205/45R16	83V
			195/45R16	80V

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad
16	50	205/50R16	87V
		55	185/55R16
	60	195/55R16	87V
		205/55R16	91V
		215/55R16	97V
17	40	225/55R16	95V
		175/60R16	82H
		195/60R16	89H
		205/60R16	92H
18	40	225/60R16	98V
		245/40R17	91V
		205/45R17	84V
		215/45R17	91V
		235/45R17	97V
19	50	215/50R17	95V
		225/50R17	94V
		225/40R18	92W
235/40R18	95W		

Diseño Potente y Confortable

La BluEarth-Es ES32 ha sido creada con tecnología japonesa para satisfacer las necesidades globales.



1 Perfil extraordinariamente potente

La nueva BluEarth-Es ES32 cuenta con un perfil potente que brinda gran rigidez y resistencia al desgaste irregular.

2 Múltiples y potentes hombros

La combinación de surcos profundos y ranuras brindan gran estabilidad, ayudando al drenaje y la reducción del desgaste irregular.

3 Surcos en forma de relámpago

Los surcos en forma de relámpago brindan gran rigidez ayudando a la seguridad y drenaje sobre carreteras mojadas.

4 Canales rectos y anchos

Sus canales anchos y rectos en el centro brindan un excelente drenaje del agua al frenar sobre superficies mojadas. Proporciona una capacidad excepcional para evitar el aquaplaning.

5 Diseño de banda de rodadura

La BluEarth-Es ES32 cuenta con un diseño de banda de rodadura optimizado para cada ancho de banda.



ES32 Diseño estándar
Ancho: 145-215

ES32A Diseño ancho
Ancho: 225 o más



El neumático que ahorra combustible



Mojado



Confort



Kilometraje



Ahorro de Combustible



Aceite de Naranja



Vehículo pequeño familiar

Foto Referencial

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad	
13	65	155/65R13	73T	
		165/65R13	77T	
	70	155/70R13	75T	
		175/70R13	82H	
14	60	185/60R14	82H	
		65	155/65R14	75T
			175/65R14	82H
			185/65R14	86H
			195/65R14	89H
		70	165/70R14	81T
			165/70R14	81S
			195/70R14	91H
			195/70R14	91T
	15	55	185/55R15	82V
60		185/60R15	84H	
65		175/65R15	84H	
			185/65R15	88H
			195/65R15	91H
		205/65R15	94H	

Neumático amigable con el medio ambiente

Neumático con eficiencia energética para automóviles compactos.



1 3 ranuras anchas rectas

Sus 3 ranuras anchas rectas en el centro brindan un excelente drenaje del agua al frenar sobre superficies mojadas. Proporciona una capacidad excepcional para evitar el aquaplaning.

2 Ranuras anchas y canales alternados

Uso de hombros multipropósito con canales y ranuras anchas de manera alterna, mejorando el comportamiento sobre superficies mojadas y reduciendo el desgaste, a la vez optimizando la rigidez.

3 Ranuras de diseño delfín

Las ranuras de diseño delfín que se curvan hacia el centro mejoran el rendimiento del drenaje del agua, manteniendo la rigidez en sentido circunferencial. Los surcos cortos brindan rigidez uniforme y reducen el desgaste irregular.

4 Eficiencia en el consumo de combustible

Consigue una máxima eficiencia energética, reduciendo el consumo de combustible, haciendo que la BluEarth sea amigable con el medio ambiente.

BluEarth RV-02

Gran turismo ideal para CUV y MPV

**PRODUCTO
NUEVO**



Mojado



Confort



Silencio



Kilometraje



Manejo



Ahorro de Combustible



Aceite de
Naranja



Foto Referencial

BluEarth RV-02

Diseño N° RV02

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad
16	65	215/65R16	98H
17	55	225/55R17	97W
		235/55R17	103W
	60	215/60R17	96H
18	65	225/65R17	106V
	45	225/45R18	95W
		225/50R18	95V
		235/50R18	97V
	55	215/55R18	99V
		225/55R18	98V
	60	225/60R18	100V
		235/60R18	103W
	19	65	235/65R18
40		225/40R19	93W
		245/40R19	98W
45		225/45R19	96W
55		225/55R19	99V

Anti-wobble and low noise

Diseño asimétrico exclusivo



1 *Potentes Nervaduras gemelas*

- Proporciona una conducción muy estable.
- Los surcos en diagonal mejoran el drenaje del agua.

2 *Poderosos hombros internos*

- Proporciona una conducción muy estable.
- Reduce el desgaste irregular.

3 *Cuatro canales rectos*

- Mejora la estabilidad de manejo en línea recta.
- Excelente resistencia al aquaplaning.

4 *Hombro muy silencioso*

- Diseñado con surcos supresores del ruido.
- Reduce el desgaste irregular y el bamboleo.

5 *Ranuras 3D*

Los surcos en las caras internas de las nervaduras reducen el "ruido al pasar".

6 *Surcos de borde silencioso*

Los surcos en las caras internas de las nervaduras reducen el "ruido al pasar".

BluEarth-Van RY55

THIS IS TOUGH.

Ideal para vehículos comerciales



Durabilidad



**Evita el desgaste
irregular**



Kilometraje



**Aceite de
Naranja**



Foto Referencial

BluEarth-Van RY55

Diseño N° RY55

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad
15	70	205/70R15C	106S
		225/70R15C	112S
		195/70R15C	104S
16	65	205/65R16C	107T
		215/65R16C	109T
		225/65R16C	112T
		235/65R16C	121R
	70	215/70R16C	108S
	75	205/75R16C	110R
		215/75R16C	116R
225/75R16C		121R	

Diseño de banda de rodamiento



1 *Multiples bloques triangulares*

Gran rigidez que ofrece seguridad y buen drenaje sobre superficies mojadas.

2 *Diseño de banda de rodadura*

Bajo nivel de ruido. Evita el desgaste irregular.

3 *Banda de rodamiento resistente*

Ofrece gran rigidez y resistencia. Evita el desgaste irregular.

4 *Hombros agresivos*

Ofrece gran estabilidad, drenaje de agua y evita el desgaste irregular.

5 *Surcos rectos y amplios*

Mejora el rendimiento sobre superficies mojadas.

Desempeño



BluEarth-XT

AE61

El neumático para SUV urbano

NUEVA!



Mojado



Silencio



Manejo



Confort



Kilometraje



Ahorro de combustible



Foto Referencial


BluEarth-XT
AE61

Diseño N° AE61

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad
17	50	215/50R17	91V
	55	225/55R17	97W
	60	235/60R17	102V
18	50	215/50R18	92V
	55	225/55R18	98V

- MADE IN JAPAN -

Un diseño totalmente nuevo para los SUV urbanos



1 *Ribete Central Triple*

2 *Hombro interno reforzado*

3 *Hombro interno con ranura circunferencial*

4 *Cuatro surcos rectos*

5 *Surcos de bordes silenciosos*

6 *Hombros activos de gran rigidez*

7 *Diseño optimizado de surcos y ranuras*

Banda de rodamiento con variación de 5 tamaños de bloques



GEOLANDAR X-CV

Lujo, elegancia y tranquilidad sin importar el clima

**PRODUCTO
NUEVO**



Silencio



Confort



Mojado



Kilometraje



Ahorro de
Combustible



SUV para carretera

Foto Referencial

GEOLANDAR
X-CV

Diseño N° G057

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad
19	45	235/45R19	99W
	50	255/50R19	107W
		265/50R19	110W
	55	255/55R19	111W
		275/55R19	111W
20	40	275/40R20	106W
	45	235/45R20	100W
		255/45R20	105W
		265/45R20	108W
		275/45R20	110W
	50	255/50R20	109W
		265/50R20	111W
	55	255/55R20	110W
21		40	275/40R21
		295/40R21	111W
22	40	265/40R22	106W
		275/40R22	108W

Neumático de alto rendimiento



1 *Diseño asimétrico*

3 ribetes centrales con diferente inclinación, que mejoran el rendimiento sobre superficies mojadas y disminuyen el ruido.

2 *Cuatro canales anchos y rectos*

Los cuatro canales anchos y rectos actúan sobre la superficie mojada evitando el aquaplaning.

Beneficios:

- Mejor tracción y menor ruido
- Tracción sobre superficies resbaladizas


3 *Combinación de ranuras bidimensionales y tridimensionales*

La combinación de ranuras bidimensionales y tridimensionales mejoran la tracción y el kilometraje.



- Ranura bidimensional (2D)
- Ranura tridimensional (3D)

4 *Ranuras 3D*



- Mejor tracción en pisos mojados
- Mayor kilometraje

GEOLANDAR H/T G056

Confort duradero dondequiera que vaya



Mojado



Confort



Pavimento



Kilometraje



Aceite de Naranja



SUV para carretera

Foto Referencial

GEOLANDAR H/T G056

Diseño N° G056

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad
16	65	255/65R16	109H
		245/70R16	111H
	70	255/70R16	111H
		265/70R16	112H
17	65	255/65R17	114H
		265/65R17	112H
		275/65R17	115H
		285/65R17	116H
	70	265/70R17	115S
18	60	255/60R18	112V
		265/60R18	110H

Maximice el confort de su vehículo

Disfrute de un viaje más silencioso y un confort más duradero, ya sea en la ciudad, en la carretera o en terreno no pavimentado.



1 *4 surcos principales en zig zag*

Los surcos principales tienen más bordes gracias a su diseño en zig-zag. Además de mejorar la tracción, esto ofrece una excelente resistencia al aquaplaning. Los surcos más profundos también prolongan la vida útil de la cubierta.

2 *Múltiples surcos secundarios*

Para lograr una buena tracción sobre superficies húmedas, los surcos secundarios se optimizaron con una mayor cantidad de componentes. Esto ofrece una excelente capacidad de drenaje.

3 *Laminillas 3D*

Las paredes de las laminillas se sostienen las unas a las otras, lo que reduce la deformación. Mejora en los componentes de los bordes y la rigidez del bloque, lo que maximiza la tracción.



4 *Bloques de hombro adaptables*

Esto mejora la rigidez del hombro, el desempeño en maniobras y la uniformidad de desgaste. También ayuda a reducir el ruido causado por el diseño.

GEOLANDAR SUV

Dinámico, confortable y silencioso



Mojado



Kilometraje



Confort



Ahorro de Combustible



Pavimento



Aceite de Naranja



Foto Referencial

GEOLANDAR SUV


Diseño N° G055

Pulgadas	Series	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad	
16	60	235/60R16	104V	
	65	215/65R16	98H	
	70	225/70R16	103H	
		235/70R16	106H	
17	55	225/55R17	97V	
		235/55R17	99H	
	60	235/60R17	102V	
		255/60R17	106H	
		65	225/65R17	102H
18	55	235/65R17	108V	
		245/65R17	107H	
		70	215/70R17	101H
		18	55	215/55R18
225/55R18	98V			
255/55R18	109V			

Pulgadas	Series	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad
18	60	225/60R18	100H
		235/60R18	107V
		245/60R18	105H
	65	235/65R18	106H
19	55	225/55R19	99V
		235/55R19	101V
20	50	245/50R20	102V
		55	235/55R20

Eficiencia en el consumo de combustible

La GEOLANDAR SUV está diseñada para la conducción en carretera, lo que la hace adecuada para las SUV's de tamaño pequeño y los vehículos llamados urban crossover.



1 *Ranuras en zigzag*

Mejora el rendimiento sobre suelo mojado y ayuda a la reducción del ruido exterior del vehículo.

2 *4 canales rectos y anchos*

Utiliza 4 ranuras rectas que ayudan a evitar el aquaplaning, teniendo un control efectivo sobre superficies húmedas.

3 *Ranuras delfín*

Incrementa la longitud total de los bordes mientras mantiene la rigidez de la banda de rodamiento utilizando ranuras que se curvan en dirección circunferencial.

4 *Bloques del hombro con apoyo transversal*

Los canales y los surcos que no penetran en el bloque se posicionan en un formato alternado. Garantizan la rigidez del hombro y mayor agarre sobre suelo mojado.

5 *Surcos optimizados geoméricamente*

Controla la rigidez del diseño situando pequeñas hendiduras en dirección lateral desde el centro hasta el bloque del hombro. Los bordes del surco cortan la película de agua, lo que contribuye a mejorar el agarre sobre suelo mojado.

GEOLANDAR

GEOLANDAR **CV**_{G058}

Trasciende el tiempo y la distancia

NUEVA!



Mojado



Confort



Gran kilometraje



Ahorro de combustible



SUV moderno

Foto Referencial

GEOLANDAR
CV

Diseño N° G058

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad
16	60	235/60R16	100V
17	55	225/55R17	97V
	50	215/50R18	92V
18	55	225/55R18	98V
		255/55R18	109V
	60	225/60R18	100H
19	55	225/55R19	99V
20	50	245/50R20	102V

Tecnología de la banda de rodamiento



1 *Ranuras simétricas*

El diseño simétrico de las ranuras aumenta la tracción y reduce el desgaste irregular

2 *Combinación de los cuatro surcos principales*

Efectos de la combinación de los cuatro surcos principales

- Centro: Aquaplaning y tracción sobre piso mojado.
- Hombros: Aquaplaning, mejor tracción sobre piso mojado.
- Mojado

Beneficios

- Mejor tracción y menor ruido
- Tracción en superficies resbaladizas

3 *Combinación de ranuras 2D-3D*


La combinación de ranuras 2D-3D mejoran la tracción y kilometraje



- Ranura bidimensional (2D)
- Ranura tridimensional (3D)

4 *Ranuras 3D*

- Mejor tracción sobre piso mojado
- Mayor kilometraje



GEOLANDAR

GEOLANDAR H/T-S

Dejando huellas con estilo



Confort



Pavimento



Kilometraje



SUV para
carretera

Foto Referencial

GEOLANDAR
H/T-S

Diseño N° G051

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad
16	60	215/60R16	95H
	70	245/70R16	107H
17	65	275/65R17	115H

Manejo estable en todo momento

Es la solución perfecta para aquellos que buscan la estabilidad y la seguridad al conducir vehículos utilitarios deportivos y camionetas.



1 *Grandes bloques de hombro*

Grandes bloques de hombro que proporcionan fuerza y rigidez para un manejo y frenado excepcional en la carretera.

2 *Canales gemelos anchos y rectos con múltiples ranuras transversales*

Las habilidades para todo tipo de clima son aumentadas mediante una combinación óptima de canales gemelos anchos y rectos, con múltiples ranuras transversales que mejoran la evacuación del agua, y por tanto, aumentan la tracción en carreteras mojadas y resbaladizas.

3 *Bloques geométricamente optimizados*

El tamaño y forma de los bloques ha sido optimizado para reducir el ruido y el desgaste irregular. Incluso después de miles de kilómetros, los bloques todavía estarán trabajando arduamente para ayudar a proporcionarle un confort de primera categoría.

4 *Compuesto de banda exclusivo*

El compuesto de banda patentado por YOKOHAMA, desarrollado especialmente para neumáticos SUVs, permite al GEOLANDAR H/T-S proporcionar una tracción suprema sin comprometer las habilidades de kilometraje extendido del neumático.

GEOLANDAR A/T G015

Neumáticos todo terreno
de gran dimensión

**PRODUCTO
NUEVO**



Mojado



Silencio



Confort



Kilometraje



orange
oil
Aceite de
Naranja



SUV para carretera
/ para fuera de
carretera

Foto Referencial

GEOLANDAR A/T G015

Diseño N° G015

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad	Lateral	
15		31x10.5R15	109S		
	70	265/70R15	112H		
	75	LT215/75R15	100S	OWL	
		LT235/75R15	104S		
	80	195/80R15	96H		
16	60	235/60R16	100H		
	65	215/65R16	98H		
	70	215/70R16	100H		
		225/70R16	103H		
		P235/70R16	104T		
		P245/70R16	106T		
		255/70R16	111H		
		275/70R16	114H		
		75	LT225/75R16	115R	OWL
			LT245/75R16	120S	
		LT265/75R16	123R		
17	60	215/60R17	96H		
	65	225/65R17	102H		
		255/65R17	114H		
		265/65R17	112H		

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad	Lateral
17	65	275/65R17	115H	
		285/65R17	116H	
70		LT245/70R17	119R	
		P265/70R17	113T	
		LT285/70R17	121S	OWL
18	60	235/60R18	107H	
		265/60R18	110H	
		285/60R18	116H	
	65	265/65R18	114H	
		LT285/65R18	125S	
20	55	275/55R20	117H	
		LT305/55R20	121S	
	60	275/60R20	115H	

OWL= Letra blanca delineada

Tracción excepcional en condiciones fuera de carretera

Excelente adherencia en piso mojado y tracción fuera de carretera



1 *Agresivo protector de las paredes laterales*

El diseño de la sección del hombro ha sido rediseñado. Además de mejorar la durabilidad del neumático, su apariencia evoca una impresión agresiva.

2 *Surcos 3-D*

Resistencia al desgaste mejorado gracias al "efecto de borde", el que permite una mayor rigidez de bloque y performance de conducción de alto nivel.



3 *Canales transversales optimizados*

En el diseño de la banda de rodaje, los canales transversales van haciéndose más estrechos a medida que se acercan a la sección central, y más anchos conforme se acercan al borde del hombro en contacto con el suelo. Esto ayuda a vencer las superficies fuera de carretera para lograr una mayor tracción.

4 *Cocada larga y en bloques*

Proporciona mayor estabilidad a grandes velocidades en carretera, lo cual es fundamental para mejorar el manejo y seguridad de la carga, logrando también el confort de reducir las incomodidades y molestias generadas por los ruidos propios de cada camino.

GEOLANDAR

GEOLANDAR A/T-S

Tu compañero de aventuras



Pavimento



Tierra



Foto Referencial

GEOLANDAR A/T-S

Diseño N° G012

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad	Lateral
15	50	30x9.50R15	104S	OWL
		32x11.50R15	113S	OWL
	70	205/70R15	96S	
		P225/70R15	100S	OWL
		265/70R15	112T	
75	LT235/75R15	104S	OWL	
80	195/80R15		96S	
			102S	
		215/80R15	102S	
16	60	235/60R16	100H	
	65	215/65R16	98H	
		255/65R16	109H	
			109H	
	70	215/70R16	100S	
		275/70R16	114H	
	75	LT245/75R16	120R	OWL
		LT285/75R16	116S	
	80	205/80R16	104T	
		215/80R16	103S	
85	LT215/85R16	110R	OWL	
	LT235/85R16	120R	OWL	
17	60	215/60R17	96H	

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad	Lateral
17	60	235/60R17	102H	
		P275/60R17	110S	OWL
65		225/65R17	102H	
		245/65R17	107H	
		255/65R17	110H	
70		P245/70R17	108S	
		LT265/70R17	121R	
		LT315/70R17	121R	
18	55	225/55R18	98H	
	60	245/60R18	105H	
20	55	LT305/55R20	121S	

OWL = Letra blanca delineada

Durable, capaz e implacable

La Geolandar A/T-S devorará cualquier terreno al cual sea lanzado.



1 *4 surcos rectos profundos*

Sus 4 surcos rectos profundos son un elemento vital en la efectividad de la expulsión del agua y son esenciales en sus propiedades para evitar el aquaplaning mejorando así el control del neumático en mojado.

2 *Protectores laterales*

En los flancos hay protectores que no solo protegen al neumático de cortes y abrasiones sino que también proporcionan mayor tracción en las condiciones más severas fuera de la carretera.

3 *Bloques con diseño Multi-Step*

El diseño 'Multi-Step' es parte del secreto de la tracción fuera de la carretera del A/T-S. Rigidez extra significa mejor movilidad en la carretera y mejores propiedades de autolimpieza del neumático para un mejor control fuera de la carretera.

4 *Laminillas en zigzag y piramidal*

Son la clave de la excelente rigidez del bloque. Las laminillas facilitan la expulsión del agua proporcionando una adherencia excelente incluso en los asfaltos más deslizantes.



GEOLANDAR

GEOLANDAR M/T G003

Neumático todo terreno



Excelente
Tracción
off-road



Buen
Manejo



Gran
kilometraje



Confort



Foto Referencial

**GEOLANDAR
M/T G003**

Diseño N° G003

Pulgadas	Serie	Dimensiones	Índice de carga / Velocidad
16	75	LT225/75R16	115Q
		245/75R16	120Q
17	70	LT265/70R17	121Q

Patrón de bloque simétrico y agresivo



1 *Grandes ranuras en forma de malla*

Suprimen el ruido en terrenos rocosos y fangosos, mientras te ofrecen una excelente tracción.

2 *Surcos secuenciales*


Ofrece una excelente tracción en superficies duras y en superficies mojadas.

3 *Eyector de piedras*

Ofrece gran rigidez y resistencia. Evita el desgaste irregular.

4 *Diseño agresivo en la pared lateral*

Mejora la resistencia al corte y ofrece una excelente tracción incluso en superficies fangosas muy profundas.



Pared lateral

OFF Road

Equipamiento Original Yokohama



Audi					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
A6 (C7)	255/35R20 97 Y XL	ADWAN Sport	V103S	AD	
A7 (C7)	265/35R2099Y XL	ADWAN Sport	V103S	AD	
	255/40R19 100Y XL	ADWAN Sport	V103S	AD	
S6 (C7)	255/40R19 100Y XL	ADWAN Sport	V103S	A0E	Runflat
	255/35R20 97 Y XL	ADWAN Sport	V103S	AD	
S7 (C7)	255/40R19 100Y XL	ADWAN Sport	V103S	A0E	Runflat
	265/35R2099Y XL	ADWAN Sport	V103S	AD	
S8 (D3)	265/35R20 99Y XL	ADWAN Sport	V103S	AD	
RS 6 (C7)	275/35Z20 102Y XL	ADWAN Sport	V105D	R01	
RS 7 (C7)	275/35Z20 102Y XL	ADWAN Sport	V105D	R01	
TT RS (TT3)	255/30Z20 (92Y) XL	ADWAN Sport	V105	R01	
TTS (TT3)	255/30Z20 (92Y) XL	A DMAN Sport	V105	R01	
Q7	275/45R20 110Y XL	ADWAN Sport	V103B	AD	
	265/50R19 110Y XL	ADWAN Sport	V103B	AD	

AD=Original Audi R01=Especificación Audi Quattro A0E=Audi Original Extendido (con neumático run-flat)

BMW					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
X3	245/50R19 105W XL	ADWAN Sport	V105	☆TRSC	Runflat
	225/6018 104W XL	ADWAN Sport	V105	☆	
	245/45R20 103Y XL	ADWAN Sport	V105T	☆	Front
	275/40R20 106Y XL	ADWAN Sport	V105E	☆	Rear
M5(90)	275/40Z2R 105Y XL	ADWAN Sport	V105	☆	
M5	285/40Z1910Z Y XL	ADWAN Sport	V105E	☆TRSC	Rear
X4(G02)	245/50R19 105W XL	ADWAN Sport	V105	☆	Runflat
	225/60R18 104W XL	ADWAN Sport	V105	☆	
	245/45R20 103Y XL	ADWAN Sport	V105T	☆	Front
	275/40R20 106Y XL	ADWAN Sport	V105E	☆	Rear

Chrysler					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
GRAND VOYAGER	225/65R17 102H	ASPEC	A348A		
ESP CROCEE	225/65R16 100H	ASPEC	A348A		
	245/65R17 107 H	GEOLANDAR	G055		M+S

CITROËN					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
CA ANCROSS	215/70R1699H	GEOLANDAR	G03 3		M+S

DODGE					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
DART	225/40R18 92V RF	AMD	S34W		M+S
	225/45R17 91H	AMD	S34PV		M+S
JOURNEY	225/65R17 102H	ASPEC	A348A		
	225/65R16 100H	ASPEC	A348A		

FIAT					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
124 SPIDER	195/50R16 84V	ADWAN Sport	V105		
	195/50RF16 84V	ADWAN Sport	V105		Runflat

HONDA					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
CITY	175/65R15 84T	BluEarth	ES0JA		
INSIGHT	175/65R15 84T	YOKOHAMA	S71B		
JAZZ	175/65R15 84T	YOKOHAMA	S71A		
CMC	215/50R17 91V	ADWAN dB	V551V		
ACCORD	235/45R18 94W	ADWAN dB	V551V		

INFINITI					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
QX30	235/50R18 97 V	C.drive 2	A020A		

ISUZU					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
D-MAX	205/19C 8PR LT 110/108S	GEOLANDAR	G97A		M+S LHD

LEXUS					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
CT200h	205/55R1691V	ADWAN	A460J		LHD
GS	225/50R17 94W	ADWAN dB	V551A		LHD
IS	225/45R17 91W	BluEarth	E51B		LHD
ES	215/55R17 93V	YOKOHAMA dB	E70B		LHD
NX	225/60R18 100H	BluEarth	E51B		
	225/65R17 102H	GEOLANDAR	G91AV		M+S LHD
LX 570	285/60R18 116V	GEOLANDAR	G94BV		M+S LHD

LOTUS					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
ELISE	195/50R16 8 4W	ADWAN Sport	V105	OE	Front
	225/45R17 91W	ADWAN Sport	V105	MO	Rear
ELISE S QIP	195/50R16 88W XL	ADWAN A052	A052		Front
	225/45R17 94W XL	ADWAN A052	A052		Rear

OE= Original Extendido (con neumático runflat) MO= Original Mercedes

MAZDA					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
CX-5	225/65R17 102V	GEOLANDAR	G98FV		LHD
	225/65R17 102V	GEOLANDAR	G98GV		LHD
CX-9	P255/60R18 107HV	GEOLANDAR	G056B		M+S LHD
	255/60R18 106H	GEOLANDAR	G056A		M+S RHD
MAZDA 2	18 565R15 88S	BluEarth-A	AE50		
ROADER / MX-5 (N D)	195/50R1664V	ADWAN Sport	V105		LHD
	195/50R16 8 4V	ADWAN Sport	V105		RHD

Mercedes-Benz					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
A-CLASS (W176)	225/45R17 91V	C.drive 2	AC02A	MO	
	225/45R17 91W	ADWAN Sport	V105	MO	
	205/55R16 91H	C.drive 2	AC02A	MO	
	205/55R1691V	C.drive 2	AC02A	MO	
B-CLASS (W246)	225/45R17 91V	C.drive 2	AC02A	MO	
	225/45R17 91W	ADWAN Sport	V105	MO	
	205/55R16 91H	C.drive 2	AC02A	MO	
	205/55R1691V	C.drive 2	AC02A	MO	
C-CLASS (BR204)	245/40R17 91W	ADWAN Sport	V103S	MO	Rear
	245/40R17 91W	ADWAN Sport	V105	MO	Rear
	225/45R17 91W	ADWAN Sport	V103S	MO	
	205/55R1691V	ADWAN Sport	V103S	MO	
C-CLASS (BR205)	225/45R17 91W	ADWAN Sport	V105	MO	
	205/55R1691V	ADWAN Sport	V105	MO	
	205/55R1691V	ADWAN Sport	V105	MO	
	205/55R1691V	ADWAN Sport	V105	MO	
C-CLASS (BR206)	245/40R18 97Y XL	ADWAN Sport	V105	MO	
	225/45R18 95Y XL	ADWAN Sport	V105	MO	
	225/50R17 94W	ADWAN Sport	V105	MO	
	225/50R17 94W	ADWAN Sport	V105	MO	

CLS-CLASS (C218)	255/40R18 99Y XL	ADWAN Sport	V105	MO	Front
	285/35R18 97Y	ADWAN Sport	V105	MO	Rear
CLS-Shooting Brake (X218)	255/40R18 99Y XL	ADWAN Sport	V105	MO	Front
	285/35R18 97Y	ADWAN Sport	V105	MO	Rear
C 63 AMG (BR204)	235/35Z2R 19 XL	ADWAN Sport	V103S	MO	Front, Pure Dr
	255/30Z2R 19 XL	ADWAN Sport	V103S	MO	Rear, Pure Dr
E 43 AMG (BR213)	245/35Z20 95Y	ADWAN Sport	V105	MO	Front
	275/30Z20 97Y	ADWAN Sport	V105	MO	Rear
	245/40Z19 98Y	ADWAN Sport	V105	MO	Front
ML 63 AMG (W164)	275/35Z2R 19 100Y	ADWAN Sport	V105	MO	Rear
	295/40Z20106Y	ADWAN Sport	V103A	MO	
	285/55R18 113V	AVS ST type-1	V801		

G 63 AMG / G65 AMG (W463)	275/50R20 113W RF	ADWAN S.T.	V802	MO	
	265/60R18 110V	GEOLANDAR	G038G		M+S

G-CLASS (BR463)	LT225/75R16 110/107R	GEOLANDAR	G01 2		M+S
	235/50R18 97V	C.drive 2	AC02A	MOE	Runflat

GLA-CLASS (X156)	235/50R18 97V	C.drive 2	AC02A	MOE	Runflat
	235/55R19 101V	ADWAN Sport	V105	MO	

GLC-CLASS (X253)	235/60R18 103V	ADWAN Sport	V105	MO	
	255/35Z2R19 96Y XL	ADWAN Sport	V105S	MO	Front

MO = Original Mercedes MOE = Original Mercedes Extendido (con neumático run-flat)

Los neumáticos YOKOHAMA, reconocidos por su gran fiabilidad y alta calidad, han sido elegidos como equipamiento original por prestigiosos fabricantes de automóviles de todo el mundo.

Mercedes-Benz					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
SL-CLASS (R231)	285/30ZR1998Y XL	ADVAN Sport	V105S	MO	Rear
	255/40R18 95Y	ADVAN Sport	V105	MO	Front
	285/35R18 97Y	ADVAN Sport	V105	MO	Rear
SLK-CLASS (R172)	225/50R16 92W	ADVAN Sport	V105	MO	
	225/50R1692W	ADVAN Sport	V105	MO	
	205/55R16 91W	ADVAN Sport	V105	MO	
	205/55R16 91V	ADVAN Sport	V105	MO	
	245/40R17 91W	ADVAN Sport	V105	MO	Rear
SLK-CLASS BR22	245/50R18 105W XL	ADVAN Sport	V105	MO	
SLK-CLASS BR17		ADVAN Sport	V105C	MO	

MO = Original Mercedes MOE = Original Mercedes Extendido (con neumático run-flat)

MITSUBISHI					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
LANCER	215/45R1889W	ADVAN	A10A		LHD
	215/45R1889W	ADVAN	A10A		RHD
PAJERO SPORT	265/65R17112H	GEOLANDAR	G902		M+S
	265/70R16112S	GEOLANDAR	G039		M+S
	265/70R16112S	GEOLANDAR	G94CV		M+S
	215/70R16 99H	GEOLANDAR	G033		M+S
OUTLANDER (2015-)	215/70R16100H	GEOLANDAR	G033V		M+S
RVR OUTLANDER SPORT	215/60R17 96H	ASPEC	A349A		
	215/65R1698H	ASPEC	A349A		
DELICA D5	215/70R16 99H	GEOLANDAR	G033		M+S

NISSAN					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
TERAMO/ALTIMA	215/60R1695V	BluEarth	E7 5Z		RHD
370Z / FAIRLADY Z (Z34)	225/50R1895W	ADVAN Sport	V103E		LHD, Front
	245/45R18 96W	ADVAN Sport	V103F		LHD, Rear
	225/50R1895W	ADVAN Sport	V103E		RHD, Front
	245/45R1896W	ADVAN Sport	V103F		RHD, Rear
JUKE	215/55R17 94V	YOKOHAMA dB	E70N		LHD
	215/55R17 94V	YOKOHAMA dB	E70N		LHD
X-TRAIL	225/65R17 102H	GEOLANDAR	G91AV		M+S LHD
	225/65R17 102H	GEOLANDAR	G91AV		M+S RHD
MURANO (Z51)	235/55R20102V	ADVAN Sport	V103B		LHD
MURANO (Z52)	235/65R18106H	GEOLANDAR	G98EV		

PEUGEOT					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
4008	215/70R1699H	GEOLANDAR	G033		M+S

PORSCHE					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
911 Carrera (991 II)	235/40ZR19 92Y	ADVAN Sport	V105	NO	Front
	295/35ZR19 100Y	ADVAN Sport	V105E	NO	Rear
911 Carrera 4 (991 FACULTY)	235/40ZR18 91Y	ADVAN Sport	V103S	N-1	Front
	295/35ZR18 99Y	ADVAN Sport	V103S	N-1	Rear
CAYMAN (982)	235/40ZR1992Y	ADVAN Sport	V105	NO	Front
	265/40ZR1998Y	ADVAN Sport	V105W	NO	Rear
BOXSTER (982)	235/40ZR19 92Y	ADVAN Sport	V105	NO	Front
	265/40ZR19 98Y	ADVAN Sport	V105W	NO	Rear
PANAMERA (G1 II)	255/40ZR20 101Y XL	ADVAN Sport	V105	N-0	Front
	295/35ZR20 105Y XL	ADVAN Sport	V105W	N-0	Rear
CAHNE (FACEIT)	295/35R21 107 Y XL	ADVAN Sport	V105T	N-2	
CAYENNE (E2)	295/35R21 107 Y XL	ADVAN Sport	V103B	N-1	
	275/45R20 110Y XL	ADVAN Sport	V103H	N-0	
CAYENNE (E1)	295/35R21 107 Y XL	ADVAN Sport	V103B	N-0	
	275/40R20106Y XL	ADVAN Sport	V103B	N-0	
	275/45R19108Y XL	ADVAN Sport	V103B	N-0	

N-0, N-1, N-2 = Denominación Equipo Original

RENAULT					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
TWINGO GT	185/45R17 78H	BluEarth-A	AE50		Front
	205/40R17 80H	BluEarth-A	AE50		Rear

SMART					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
fortwo BRABUS Sports Package (R63)	185/50R1681H	BluEarth-A	AE50		Front
	205/40R17 80H	BluEarth-A	AE50		Rear
	185/45R17 78H	BluEarth-A	AE50		Front
	205/40R17 80H	BluEarth-A	AE50		
fortwo BRABUS (BR451)	175/50R1677T	S.drive	AS01		MO Front
	225/35R17 86V RF	S.drive	AS01		Rear
fortwo (BR451)	175/50R1677T	S.drive	AS01		MO Front
	215/40R1682T	S.drive	AS01		MO Rear

MO = Original Mercedes

SUBARU					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
BRZ	205/55R1691V	YOKOHAMA dB	E70JC		
LEGACY OUTBACK	225/65R17 102H	GEOLANDAR	G98C		RHD
	225/65R17102H	GEOLANDAR	G98C		LHD
LEGACY	215/50R17 91V	ADVAN	A10E		
OUTBACK FORESTER	225/60R17 99V	GEOLANDAR	G95A		M+S
	225/55R1797V	GEOLANDAR	G95A		M+S
	225/60R1799V	GEOLANDAR	G91F		M+S
XV	225/60R17 99V	BluEarth EB	E70GZ		M+S

SUZUKI					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
SWIFT	175/65R1584H	YOKOHAMA dB	E7 0D		
SWIFT SPORTS	175/65R1584H	BluEarth	AE01J		
SWIFT SPORTS	195/50R16 84V	ADVAN	A13C		
SX4	205/50R17 89V	ADVAN	A10E		

TOYOTA					
Modelo	Tamaño del Neumático	Diseño	Código de Diseño	Marca OE	M+S
AQUA/PRUIS C	195/50R16 84V	YOKOHAMA dB	E7 0C		
VIOS	185/60R1584H	YOKOHAMA dB	E7 0C		LHD
	185/60R1584H	YOKOHAMA dB	E7 0D		RHD
COROLLA	205/55R16 91V	ADVAN	A460J		LHD
	195/65R15 91H	ASPEC	A349G		LHD
CAMRY (2017-)	215/55R17 94V	BluEarth-GT	AE51B		
	205/65R16 95H	BluEarth-GT	AE51A		
CAMRY	215/60R16 95V	YOKOHAMA dB	E7 0B		
PRUIS(XL50)	195/65R15 91H	ASPEC	A349G		LHD
	195/65R15 91H	ASPEC	A349G		RHD
PREMIA	215/55R17 94V	YOKOHAMA dB	E7 0B		LHD
FORTUNER	265/65R17 112S	GEOLANDAR	G94DV		M+S LHD
	265/65R17 112S	GEOLANDAR	G94CV		M+S RHD
HILUX 4X2	205/70R15C 106/104S	YOKOHAMA	RY53A		
	205/70R15C 106/104S	YOKOHAMA	RY53B		
LAND CRUISER 200	285/60R18 116V	GEOLANDAR	G94BV		LHD
LAND CRUISER 200 (BRUNNEN)	285/65R17 116V	GEOLANDAR	G94B		RHD
	285/65R17 116V	GEOLANDAR	G94BA		LHD



Inspeccione sus neumáticos una vez al mes para mantenerlos en óptimas condiciones de rendimiento y seguridad.



📷 YokohamaPeru | 📘 YokohamaPeru | 🐦 @YokohamaPeru

www.yokohama.pe

1000 U